

# 项目需求

**特别提醒：**请供应商制作响应文件时仔细研究项目需求说明。供应商不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术要求，成交后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。如供应商提供的货物和服务同采购单位提出的项目需求说明中的技术要求不同的，必须在《技术条款响应一览表》上明示。

## 一、现场踏勘：

(1) 投标人自行踏勘现场，应认真对现场环境进行踏勘，对施工现场情况和影响施工的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，作出自己的判断结论和估价。中标后和签订合同时及施工过程中，投标人均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加工程造价的要求。施工时因场地问题引起的成本费用增加，均由投标人自行承担，结算时不予调整。

(2) 施工用水、电：施工现场临时用水、用电，由中标单位自行解决，相关费用列入报价，结算时不予调整。

(3) 场内外道路：以施工场地的现状为准。施工便道由投标人自行考虑，并列入投标报价，工程结算时不作调整。

中标单位应独立、有效的做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的施工单位、个人和他可能出现阻挠施工等不可预料突发的情况，自行解决施工交通组织和矛盾，若因此发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失等，由投标人自行考虑，并列入投标报价，工程结算时不作调整。**【注：供应商中标后不得以不了解现场为由提出增加费用的要求。】**

## 二、项目采购清单

工程报价单					
车棚尺寸（米）			长	宽度	数量（套）
			15.8m	8.7m	1
序号	工程项目	材料型号规格	单位	数量	备注：材料+运输+安装
<b>一 钢结构</b>					
1	拱型大梁	6.0mm 异形钢	条	4	

2	单边大梁	6.0mm 异形钢	条	3	
3	立柱	6.0mm 异形钢	支	8	
4	横梁	89*3.0mm 圆管	根	8	
5	水槽	150*100*3.0 方管	米	16	
6	弧撑杆	48*3.0mm 圆管	根	4	
7	充电方管	100*50*1.5mm 方	根	6	
8	预埋板	300*500*12mm 钢	块	8	
<b>二、膜材</b>					
1	顶部膜材	PVDF1100	m <sup>2</sup>	126	(膜材质保 10 年)
<b>三、防腐</b>					
1	底漆	环氧富锌 (灰)	遍	2	含打磨除锈
2	面漆	氟碳 (白)	遍	2	
<b>四、基础+路面</b>					
1	路面	C30 商混浇筑 15	m <sup>2</sup>	60	
2	车棚基础	80*60*60 公分	个	8	
3	阴井下沉		个	2	
4	雨水管	PVC110	米	10	
5	挖机		班	1	
6	垃圾清理		车	1	
<b>五、充电设施</b>					
1	充电桩	一键连	套	2	可满足同时 20 辆电瓶车充电
2	电缆	配套	套	1	100 米五芯线电缆及人工
3	电箱	不锈钢	套	1	
<b>六、工程造价</b>					
序号	项目	数量	单价	总价	
1	车棚	126 m <sup>2</sup>			
2	基础+路	1 项			
3	充电设施	1 项			
<b>备注:</b>					
1. 本报价只包含上述项目, 材质规格可双方沟通再作调整。					
2. 此工程保修二年 (人为及不可抗力因素除外), 终身维护。					
3. 付款方式: 工程完工验收合格、并提交完整的工程结算资料后, 付至合同价的 60%; 竣工结算审计完成后付至审定价的 100%。以上工程款的支付不计息。					

### 三、商务要求

#### 1. 工程施工说明

(1) 供应商必须制定安全、切实可行的施工方案, 制定应急措施, 确保工程零事故。

(2) 供应商根据项目需求中的工程内容制定详细的施工方案。

(3) 项目最高限价 4.93 万元, 采用固定总价报价。投标报价应包括完成

本次招标范围内全部工作内容所需的所有费用。其中包括采购材料设备费、安装人工费、施工费、包装费、运杂费、运输保险费、资料费、调试费、配合费、保险、利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的一切费用。

(5) 供应商必须遵守采购人日常管理，不得影响正常工作，服从统一管理和安排。

(6) 本工程所有乙供材料均由承包人在确保质量的前提下自行采购，材料价格按照中档的质量自行市场询价进入报价。发包人对材料的质量有认定权

(如发包人对承包人采购的材料认定为不合格的，承包人必须重新采购，直至合格为止)，施工时承包人需提供样品供建设单位选择，涉及到的价格不再调整。

(6) 本项目总工期为：15 日历天。

(7) 本项目承包方式：包工包料。

(8) 质量标准：合格。

## 2. 施工安全要求

(1) 供应商必须健全安全组织机构，建立安全施工责任制。供应商为施工作业过程中的所有事故承担直接责任。为防止事故发生，必须制定本项目的风险控制消减计划书及安全措施、应急方案等。

(2) 供应商须对作业人员进行安全教育培训，持证上岗，具备相应的安全意识和安全技能；特种作业人员应具有相应的资格证书。

(3) 供应商不得购买、使用不符合国家、行业标准和建设方规定的材料、设备、装置、器械、安全检测仪器等。

**3. 付款条件和方式：工程完工验收合格、并提交完整的工程结算资料后，付至合同价的 60%；竣工结算审计完成后付至审定价的 100%。以上工程款的支付不计息。**

## 4. 工程验收要求：

符合国家法律法规规定的国家及行业标准和招标文件的要求，确保工程合格率达到 100%。验收不合格的工程造成的一切损失由成交供应商承担。

5. 工程售后服务（明确质保期限）： 2 年。

